



BELCAN C-100 **ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ**

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υγρό, κόκκινης απόχρωσης, διαυγές, λεπτόρρευστο, με άρωμα πεύκου.

pH (as is @20°C): 8±0,5

Πυκνότητα: 0,99±0,02 gr/cm³

διαλυτότητα στο νερό (@20 °C): 100 %

ΣΥΝΘΕΣΗ

Απολυμαντικός παράγοντας

Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 10 %, 100 gr/kg

5%-15% μη ιονικά τασιενεργά

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Απολυμαντικό-καθαριστικό ευρέως φάσματος.

Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο.

Καταπολεμά:

Βακτήρια: *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Listeria monocytogenes*, *Candida albicans*, *Streptococcus faecalis*

Μύκητες: Ευρώτες, Fungi, Yeast.

Έχει ισχυρή καθαριστική και αντιοσμική δράση, προσφέροντας υψηλά επίπεδα υγιεινής. Είναι σταθερό και σε σκληρά νερά.

Σύμφωνα με την οδηγία του ΕΟΔΥ από τις 05.03.2020, το προϊόν μας BELCAN C-100 το οποίο είναι βασισμένο στο χλωριούχο βενζαλκόλιο (alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride), είναι αποτελεσματικό κατά διάφορων κορωνοϊών σε αναλογία χρήσεως 1:200.

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για την απολύμανση και τον καθαρισμό, ιδιωτικών και δημοσίων χώρων, **κλιματιστικών**, air-conditioner αυτοκινήτων και λεωφορείων, λαϊκές αγορές, απορριμματοφόρων οχημάτων, κοντέινερ καθώς και εξοπλισμού σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, σχολεία, χώρων υγιεινής, κάδων απορριμμάτων.

-Χώρων του κτηνιατρικού τομέα όπως: κτηνοπτηνοτροφεία, χώρων κατοικίδιων /κτηνιατρεία.

ΧΡΗΣΤΕΣ: Επαγγελματίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απλώστε το διάλυμα πάνω στην επιφάνεια με ένα σφουγγάρι, μια βούρτσα, ένα καθαρό πανί ή μια μάπα σφουγγαρίσματος. Επίσης η χρήση του διαλύματος μπορεί να γίνει με ψεκασμό, με μούλιασμα ή και με δοσομετρική συσκευή.

Αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 λεπτά και ξεβγάλετε όπου είναι απαραίτητο.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

1) Σαν γενικού καθαρισμού

Για καθημερινή απολύμανση και καθαρισμό αραιώστε 2.5 ml προϊόντος για κάθε 1 λίτρο νερού (0,25%). Συγκέντρωση απολυμαντικού παράγοντα (benzalconium chloride) στο διάλυμα ισούται με 250ppm.



2) Για κλιματιστικά

Για καθαρισμό κλιματιστικών χρησιμοποιείται σε αραιώση 1 μέρος υλικού με 5 μέρη νερού έως 1 μέρος υλικού με 20 μέρη νερού. Αφήνεται να δράσει από 5 μέχρι 15 λεπτά και ξεπλένεται με νερό.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Είναι καταχωρημένο:

A) Στο Γενικό Χημείο του Κράτους με αριθμό καταχώρησης 13941/0/2009.

B) Στον Ε.Ο.Φ. με αριθμό 53588/25-07-2011.

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 (CLP).

Εικονογράμματα κινδύνου



GHS05



GHS09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H302

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H314

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H318

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H400

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P102

Μακριά από παιδιά.

P273

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P301+P312

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P303+P361+P353

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους.

P305+P351+P338

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Διαθέσιμες συσκευασίες για το προϊόν:

- 1L
- 4L
- 13L
- 20L
- 32L
- 210L

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

EUROCHEM A.B.E.E.

Ραφαηλίδου 4

Τάυρος Τ.Κ. 177 78

Τηλ: +302104836321-6

Fax: +302104836331

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ Ή ΕΚΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΚΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΜΜΟ Ή ΠΡΙΟΝΙΔΙ ΚΑΙ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΜΕ ΝΕΡΟ. ΑΠΟΦΥΓΤΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ Ή ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.